

RAMOWE ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydanie z dnia: 10.07.2023

Pracownicy podwykonawców, wykonawców i dostawców są zobowiązani do przestrzegania wymogów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP funkcjonujących w Energomontaż Północ Bełchatów S.A. i systemów obowiązujących na terenie klientów EMPB oraz spełniania przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, w tym Polityki ZSZ, procedur i instrukcji dotyczących, jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu.


Dla ułatwienia kontaktu niżej znajduje się wykaz osób do kontaktu w EMPB oraz niezbędne dane:

Lp.	Imię i nazwisko	Zagadnienia	Telefon	E-mail
1.		Kierownik Budowy/ Robót lub Pracownik dozoru na projekcie		
2.	Agnieszka Duda	ISO - ZSZ, ochrona środowiska	(44) 735-12-88 wew. 355 Kom.697 973 211	agnieszka.duda@empb.com.pl
	Piotr Dederko	Jakość, atesty materiałowe, kontrola jakości	(44) 735-12-88 wew. 351 Kom.607 374 102	piotr.dederko@empb.com.pl
3	Wojciech Lewandowski	BHP, wypadki przy pracy, sprawy ppoż.	(44) 735-12-88 wew. 361 Kom.609 783 838	wojciech.lewandowski@empb.com.pl
4.	Straż pożarna		998	
5.	Pogotowie Ratunkowe		112, 999	
6.	Policja		112, 997	

1. ORGANIZACJA PRAC: Podwykonawcy / Wykonawcy – projekty i budowy

- 1) Warunkiem wejścia i świadczenia usług na terenie EMPB S.A. oraz rozpoczęcia prac przez pracowników podwykonawcy, wykonawcy na rzecz EMPB jest dostarczenie do Kierownika Budowy /Pracownika dozoru na projekcie listy osób mających być zatrudnionych na budowie / projekcie.
- 2) Każdy podwykonawca, wykonawca ma obowiązek na życzenie Energomontaż Północ Bełchatów S.A. przedstawić do wglądu oryginały lub poświadczone przez siebie kopie następujących dokumentów:
 - a. aktualne szkolenia BHP wszystkich pracowników – wstępne i okresowe;
 - b. orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia pracowników na określonych stanowiskach pracy;
 - c. potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami.
- 3) Każdy podwykonawca, wykonawca ma obowiązek wyznaczyć nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami nadzór w zakresie BHP. Jeżeli pracownicy podwykonawcy są zatrudnieni w brygadach Energomontaż Północ Bełchatów S.A. to nadzór ten sprawują kierownicy budów, pracownicy dozoru na projekcie i Służba BHP Energomontaż Północ Bełchatów S.A. Wymagania i kwalifikacje nadzoru podwykonawcy i pracowników Energomontaż Północ Bełchatów S.A. są identyczne.
- 4) Osoba z nadzoru w zakresie BHP powinna posiadać uprawnienia budowlane lub nabyte kwalifikacje o specjalności związanej z charakterem prowadzonych przez podwykonawcę robót oraz szkolenia

Dokument jest własnością firmy „Energomontaż Północ Bełchatów S.A.” Wszelkie prawa zastrzeżone!



RAMOWE ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydanie z dnia: 10.07.2023

BHP dla osób kierujących pracownikami.


- 5) Osoba z nadzoru w zakresie BHP ma obowiązek stałej obecności w miejscu realizacji robót, a jeśli zachodzi konieczność czasowego opuszczenia przez nią miejsca prowadzenia prac, powinna wyznaczyć swojego zastępcę.
- 6) Fakt zastępstwa musi być zgłoszony kierownikowi budowy/ pracownikowi dozoru na projekcie Energomontaż Północ Bełchatów S.A. z podaniem jego przewidywanego czasu i danych osobowych zastępującego.
- 7) Pracownicy podwykonawcy, wykonawcy są zobowiązani do organizacji i prowadzenia prac zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi (w tym zgodnie z zawartymi umowami i wymogami klientów EMPB), a w szczególności organizować pracę wg wskazań uprawnionych pracowników EMPB.
- 8) Każdy podwykonawca, wykonawca ma obowiązek zapewnić oraz egzekwować stosowanie przez swoich pracowników odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej, zgodnie z wymaganiami przepisów i polskich norm oraz jeśli zostaną wskazane, wymaganiami EMPB.
- 9) Podwykonawca, wykonawca ma obowiązek poinstruować każdego swojego pracownika o zasadach doboru, stosowania, przechowywania i konserwacji ochron osobistych.
- 10) Podwykonawca, wykonawca może wprowadzić na teren budowy, projektu oraz stosować wyłącznie maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadające dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami przepisów BHP w tym zakresie, m.in. znak B lub CE.
- 11) Wszystkie maszyny, urządzenia lub narzędzia stosowane przez podwykonawcę, wykonawcę przy obsłudze których występują czynniki szkodliwe, w tym głównie: hałas, wibracje, zapylenie, powinny posiadać aktualne wyniki pomiarów tych czynników.
- 12) Podwykonawca, wykonawca do obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzi deleguje osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie.
- 13) Środki transportu używane na budowach, projektach Energomontaż Północ Bełchatów S.A. muszą być wyposażone w dźwiękowy sygnał cofania i błyskowe światło ostrzegawcze.
- 14) Dostarczane na budowy, projekty Energomontaż Północ Bełchatów S.A. materiały muszą być załadowywane i rozładowywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
- 15) Każdy kierowca dostarczający materiał na budowę, projekt Energomontaż Północ Bełchatów S.A. musi być wyposażony w środki ochrony osobistej, przewidziane do stosowania na placu budowy, przy czym niezbędne minimum to: hełm ochronny, kamizelka ostrzegawcza oraz obuwie robocze.
- 16) Zabronione jest samowolne oddalanie się kierowcy od środka transportowego. Musi na to uzyskać zgodę kierownika budowy, pracownika dozoru lub innej upoważnionej do tego osoby z kierownictwa budowy.
- 17) Podwykonawca, wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia prac i w ich bezpośrednim otoczeniu przenośnego sprzętu gaśniczego oraz wyposażenia do pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi EMPB.
- 18) Każdy podwykonawca, wykonawca ma obowiązek prowadzić udokumentowane instruktaże stanowiskowe dla swoich pracowników, zgodnie z wytycznymi kierowników budów/ pracowników dozoru na projekcie.
- 19) Osoba wyznaczona przez pracodawcę do prowadzenia instruktaży stanowiskowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz legitymować się ukończonym szkoleniem upoważniającym do prowadzenia instruktaży stanowiskowych BHP.

RAMOWE ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydanie z dnia: 10.07.2023

- 20) Przed podjęciem prac podwykonawca, wykonawca zobowiązany jest udostępnić kierownikom budów /pracownikom dozoru EMPB, wskazane przez nich dokumenty np.:
- znaczące aspekty środowiskowe i istotne zagrożenia BHP związane ze stosowaną technologią i wyrobami, a które wystąpić mogą podczas wykonywania prac na terenie EMPB i jej klientów oraz sposób postępowania z nimi;
 - analizy i oceny ryzyka związana z realizacją wykonywanych prac wraz z oświadczeniem potwierdzającym zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z tego dokumentu oraz ustalonymi, obowiązkowymi środkami mającymi na celu ograniczenie lub likwidację tych zagrożeń;
 - wykazy wprowadzanych na teren EMPB S.A. maszyn, narzędzi oraz innego sprzętu (w tym elektronarzędzi) wraz z aktualnymi wynikami pomiarów elektrycznych maszyn, urządzeń, elektronarzędzi;
 - potwierdzenia zapoznania pracowników z dokumentacją techniczno-robotniczą maszyn i urządzeń technicznych oraz instrukcjami ich obsługi;
 - rejestry i karty charakterystyk substancji chemicznych wprowadzonych na teren budów, projektów;
 - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (o ile wynika z zakresu robót i wymogów przepisów budowlanych), Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót dla zleconych wykonawcy prac;
 - inne, które zostaną uznane przez EMPB za stosowne.
- 21) Każdy pracownik podwykonawcy, wykonawcy musi posiadać widoczne, identyfikujące go oznakowanie firmowe.
- 22) Miejsce lub teren, na którym podwykonawca, wykonawca wykonuje prace musi być spełniać wymagania określone w planie BIOZ i innych dokumentach właściwych dla budowy. Jeśli jest to wskazane należy ogrodzić teren przed dostępem osób postronnych oraz oznakować odpowiednią tablicą informacyjną.
- 23) Podwykonawca, wykonawca ma obowiązek stałej, bieżącej kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP przez swoich pracowników.
- 24) Podwykonawca, wykonawca powinien zapewnić w każdej chwili udział swojego przedstawiciela w powołanych przez Energomontaż Północ Bełchatów S.A. zespołach do przeprowadzania przeglądów, inspekcji i kontroli BHP.
- 25) Podwykonawca, wykonawca ma obowiązek usuwania wszelkich uchybień w zakresie BHP, stwierdzonych w trakcie przeglądów stanu BHP.
- 26) Podwykonawca, wykonawca ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania Energomontaż Północ Bełchatów S.A.:
- wypadków przy pracy, incydentów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub innych niebezpiecznych zdarzeń, jak: katastrofy budowlane, pożary, poważne awarie maszyn i urządzeń;
 - raportowanie wypadków przy pracy, incydentów lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych odbywa się na piśmie, w trybie przewidzianym procedurami ZSZ Energomontaż Północ Bełchatów S.A.
- 27) Podwykonawca ma obowiązek ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, którym ulegli zatrudnieni przez niego ludzie.
- 28) Energomontaż Północ Bełchatów S.A. ma prawo uczestniczyć w postępowaniach powypadkowych na zasadzie obserwatora.

Dokument jest własnością firmy „Energomontaż Północ Bełchatów S.A.” Wszelkie prawa zastrzeżone!



RAMOWE ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydanie z dnia: 10.07.2023

- 29) Na wniosek Energomontaż Północ Bełchatów S.A. podwykonawca ma obowiązek przekazać firmie dokumentację lub raport z postępowania powypadkowego dotyczącego osób zatrudnionych przez podwykonawcę.
- 30) W przypadku niewywiązywania się podwykonawcy, wykonawcy z obowiązków w zakresie BHP, Energomontaż Północ Bełchatów S.A. ma prawo stosowania kar określonych w podpisanych przez obie strony umowach.

2. ORGANIZACJA PRAC: Dostawcy usług – świadczący działania na terenie EMPB


- 1) Warunkiem wejścia i świadczenia usług na terenie EMPB oraz rozpoczęcia prac przez pracowników dostawcy na rzecz EMPB jest dostarczenie do Kierownika Projektu / kierownika Działu / Pracownika dozoru listy osób mających wykonywać działania na terenie EMPB.
- 2) Każdy dostawca ma obowiązek na życzenie Energomontaż Północ Bełchatów S.A. przedstawić do wglądu oryginały lub poświadczone przez siebie kopie następujących dokumentów:
 - a. aktualne szkolenia BHP wszystkich pracowników – wstępne i okresowe;
 - b. orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia pracowników na określonych stanowiskach pracy;
 - c. potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami.
- 3) Dostawcy są zobowiązani do organizacji i prowadzenia prac zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi (w tym zgodnie z zawartymi umowami i wymogami EMPB), a w szczególności organizować pracę wg wskazań uprawnionych pracowników EMPB.
- 4) Każdy dostawca ma obowiązek zapewnić oraz egzekwować stosowanie przez swoich pracowników odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej, zgodnie z wymaganiami przepisów i polskich norm oraz jeśli zostaną wskazane, wymaganiami EMPB.
- 5) Dostawca ma obowiązek poinstruować każdego swojego pracownika o zasadach doboru, stosowania, przechowywania i konserwacji ochron osobistych.
- 6) Dostawca może wprowadzić na teren EMPB oraz stosować wyłącznie maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadające dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami przepisów BHP w tym zakresie, m.in. znak B lub CE.
- 7) Wszystkie maszyny, urządzenia lub narzędzia stosowane przez podwykonawcę, wykonawcę przy obsłudze których występują czynniki szkodliwe, w tym głównie: hałas, wibracje, zapylenie, powinny posiadać aktualne wyniki pomiarów tych czynników.
- 8) Dostawca do obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzi deleguje osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie.
- 9) Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia prac i w ich bezpośrednim otoczeniu przenośnego sprzętu gaśniczego oraz wyposażenia do pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi EMPB.
- 10) Pracownikom każdego dostawcy, którzy podejmują po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym pracę na terenie EMPB, odpowiednie służby EMPB udzielą instruktażu na temat wymagań i niezbędnego postępowania dotyczących:
 - a. zagrożeń i ryzyka występującego w miejscu wykonywania prac,
 - b. znaczących zagrożeń,
 - c. znaczących aspektów środowiskowych,
 - d. zasad gospodarowania odpadami,

Dokument jest własnością firmy „Energomontaż Północ Bełchatów S.A.” Wszelkie prawa zastrzeżone!

RAMOWE ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydanie z dnia: 10.07.2023

- e. wystąpienia awarii, w tym sygnałów awaryjnych.
Powyższy fakt będzie potwierdzony podpisem przez ww. pracowników
- 11) Przed podjęciem prac podwykonawca, wykonawca zobowiązany jest udostępnić Kierownikowi Projektu wskazane przez niego dokumenty np.:
- a. znaczące aspekty środowiskowe i istotne zagrożenia BHP związane ze stosowaną technologią i wyrobami, a które wystąpić mogą podczas wykonywania prac na terenie EMPB oraz sposób postępowania z nimi;
 - b. analizy i oceny ryzyka związana z realizacją wykonywanych prac wraz z oświadczeniem potwierdzającym zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z tego dokumentu oraz ustalonymi, obowiązkowymi środkami mającymi na celu ograniczenie lub likwidację tych zagrożeń;
 - c. wykazy wprowadzanych na teren EMPB S.A. maszyn, narzędzi oraz innego sprzętu (w tym elektronarzędzi) wraz z aktualnymi wynikami pomiarów elektrycznych maszyn, urządzeń, elektronarzędzi;
 - d. potwierdzenia zapoznania pracowników z dokumentacją techniczno-robotyczną maszyn i urządzeń technicznych oraz instrukcjami ich obsługi;
 - e. rejestry i karty charakterystyk substancji chemicznych wprowadzonych na teren EMPB;
 - f. inne, które zostaną uznane przez EMPB za stosowne.
- 12) Każdy pracownik dostawcy musi posiadać widoczne, identyfikujące go oznakowanie firmowe.
- 13) Miejsce lub teren, na którym dostawca wykonuje prace musi być spełniać wymagania bhp. Jeśli jest to wskazane należy ogrodzić teren przed dostępem osób postronnych.
- 14) W obiektach EMPB zakazane jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się i inne miejscowe zagrożenia lub utrudnienie prowadzenia akcji ratunkowej lub ewakuacji, a w szczególności:
- a. używanie otwartego ognia w strefach zagrożonych wybuchem oraz miejscach występowania zagrożenia pożarowego,
 - b. palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
 - c. gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod palnymi ścianami budynków, posiadających otwory okienne lub inne,
 - d. stawianie na klatkach schodowych i drogach ewakuacyjnych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
 - e. zastawianie dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych,
 - f. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów izolacyjnych w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie przeznaczone do tego celu podgrzewacze,
 - g. przechowywania butli napełnionych gazem palnym (propan-butan) o masie ładunku ponad 11 kg, innych płynów łatwopalnych/wybuchowych niezgodnie z przepisami.
- 15) Dostawcom wykonującym prace na terenie EMPB S.A. zabrania się dokonywania samodzielnie niezgodzonych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej.
- 16) Ponadto zabrania się Dostawcom:
- a. pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn lub urządzeń technicznych nie oczyszczonych



RAMOWE ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydanie z dnia: 10.07.2023

- z pyłów, kurzu, smarów palnych, odpadów produkcyjnych itp.,
 - b. przechowywanie w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwopalnych w ilościach większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe,
 - c. pozostawianie czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych materiałów bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiałów niepalnych,
 - d. przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu, przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch,
 - ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na płytach kanałów kablowych i w odległości mniejszej niż 15 m od nich (dotyczy również kominów wentylacyjnych i wyjść ewakuacyjnych tuneli kablowych).
- 17) Dostawca ma obowiązek usuwania wszelkich uchybień w zakresie BHP, stwierdzonych w trakcie przeglądów stanu BHP.
- 18) Dostawca ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania Energomontaż Północ Bełchatów S.A.:
- a. wypadków przy pracy, incydentów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub innych niebezpiecznych zdarzeń, jak: katastrofy budowlane, pożary, poważne awarie maszyn i urządzeń;
 - b. raportowanie wypadków przy pracy, incydentów lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych odbywa się na piśmie, w trybie przewidzianym procedurami ZSZ Energomontaż Północ Bełchatów S.A.
- 19) W przypadku niewywiązywania się dostawców z obowiązków w zakresie BHP, Energomontaż Północ Bełchatów S.A. ma prawo stosowania kar określonych w podpisanych przez obie strony umowach.

3. ORGANIZACJA PRAC: Wymagania dodatkowe dla prac spawalniczych

- 1) Podwykonawca, wykonawca powinien wykonywać prace zgodnie z zamówieniem wraz z wymaganiami dodatkowymi i spełniać odpowiednie wymagania normy ISO 3834, tj:
- a. stosowaną normę wyrobu, łącznie z wymaganiami dodatkowymi,
 - b. wymagania ustawowe i wynikające z przepisów,
 - c. zdolność wytwórcy do spełnienia wymagań.
- 2) Wymagania te należy spełnić podczas przeglądu technicznego, tzn.:
- a. specyfikację materiału podstawowego i własności złączy spawanych,
 - b. jakość i wymagania dotyczące akceptacji spoin,
 - c. położenie, dostępność i kolejność spoin, łącznie z dostępnością dla kontroli i badań nieniszczących,
 - d. wykaz technologii spawania, procedur badań nieniszczących i procedur obróbki cieplnej,
 - e. zastosowane podejście do kwalifikowania technologii spawania,
 - f. kwalifikowanie personelu,
 - g. dobór, identyfikację i identyfikowalność np. dotyczącą materiałów, spoin,
 - h. przygotowanie kontroli jakości, łącznie z zaangażowaniem niezależnej jednostki inspekcyjnej,
 - i. kontrolę i badania,
 - j. obróbkę ciepłą po spawaniu,
 - k. inne wymagania dotyczące spawania, np. badanie partii materiałów dodatkowych, zawartość ferrytu w stopiwie, zawartość wodoru, podkładkę stałą, stosowanie młotkowania (przekuwania), wykończenie powierzchni, kształt spoiny itp.

Dokument jest własnością firmy „Energomontaż Północ Bełchatów S.A.” Wszelkie prawa zastrzeżone!

RAMOWE ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydanie z dnia: 10.07.2023


- l. stosowanie specjalnych metod np. do osiągnięcia pełnego przetopu przy spawaniu bez podkładki tylko z jednej strony,
 - m. wymiary i szczegóły przygotowania złącza i gotowej spoiny,
 - n. spoiny, które są wykonywane w warsztacie lub gdzie indziej,
 - o. stosowanie procesu odpowiedniego do warunków środowiskowych, np. warunków w bardzo niskiej temperaturze otoczenia lub konieczności zabezpieczenia ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
 - p. postępowanie dotyczące niezgodności.
- 3) Dostawca, wykonawca, podwykonawca używający w trakcie pracy spawarek jest zobowiązany w szczególności:
- a. przeprowadzać okresowe badania spawarek wraz z badaniem ochrony przeciwporażeniowej,
 - b. wyłączać spawarki w czasie postoju dłuższego niż 10 minut,
 - c. prawidłowo podłączać przewody, w tym powrotny – spawalniczy.

4. ORGANIZACJA PRAC: Wymagania dodatkowe dla rusztowań

- 1) Dostawcy rusztowań zobowiązani są do umieszczania na rusztowaniu tablicy informacyjnej określającej wykonawcę montażu rusztowań (nazwa i dane teleadresowe), dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania.
- 2) Ponadto dostawca rusztowania zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru rusztowania do użytkowania z Kierownikiem Budowy EMPB, Pracownikiem dozoru na projekcie oraz określenie terminów przeglądów rusztowania ze strony dostawcy.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA: Wymagania

- 1) Podmiot świadczący usługi na rzecz EMPB S.A. ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony środowiska oraz jest zobowiązany na własny koszt do usuwania skutków degradacji środowiska w tym rekultywacji terenów zielonych.
- 2) Zgodnie z wymienionymi zasadami i zapisami wymagań prawnych, podmioty świadczące usługi na rzecz EMPB S.A. oraz mające siedzibę na jej terenie zobowiązane są do:
 - a. W zakresie gospodarki odpadami:
 - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wytworzone przez siebie odpady,
 - postępowania z odpadami w sposób uzgodniony z przedstawicielem EMPB S.A.
 - nieskładowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, organizowania "dzikich wysypisk" na terenie EMPB S.A. (w przypadku stwierdzenia takiego postępowania podmiot będzie zobowiązany do usunięcia wszystkich zgromadzonych w ten sposób odpadów na własny koszt),
 - nie gromadzenia odpadów w pojemnikach należących do EMPB S.A.
 - nie spalania (innego niszczenia) na terenie EMPB S.A. jakichkolwiek odpadów,
 - wywiezienia odpadów z terenu EMPB S.A. (odpowiednio z terenu budowy, projektu) we własnym zakresie (chyba, że umowa z EMPB stanowi inaczej),
 - wywiezienia odpadów z terenu EMPB S.A. we własnym zakresie, wytwarzanych podczas świadczenia usług dla innych niż EMPB S.A. podmiotów gospodarczych,
 - zgodnie z aktualną ustawą o odpadach uzyskanie wymaganego prawem zezwolenia na wytwarzanie odpadów,



Two handwritten signatures in blue ink are present at the bottom left of the page. One signature is more legible and appears to be 'Duda', while the other is more stylized and partially obscured.

RAMOWE ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydanie z dnia: 10.07.2023

- w przypadku nie posiadania takiego zezwolenia, przedstawienie umowy lub umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz wytwórcy odpadów, wraz ze stosownymi decyzjami posiadanymi przez te podmioty,
 - umożliwienia kontroli w zakresie gospodarki odpadami i ich ewidencji przez pracowników EMPB S.A. w tym udostępnienie kopii kart ewidencji i przekazania dot. odpadów.
- b. W zakresie ochrony wód:
- nie wprowadzania do kanalizacji, wód substancji niebezpiecznych i wód zawierających takie substancje na terenie EMPB S.A.
 - odprowadzania ścieków poprodukcyjnych do urządzeń oczyszczania i kanalizacji każdorazowo po uzgodnieniu z przedstawicielem EMPB,
 - nie zanieczyszczania stref ochronnych ujęć wody, punktów zrzutowych ścieków zakładowych i ich najbliższego otoczenia.
- c. W zakresie ochrony gleby i powierzchni ziemi:
- ochrony gleby i powierzchni ziemi, przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi (np. olejami smarowymi, olejami opałowymi) lub innymi produktami zawierającymi składniki niebezpieczne,
 - składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót w miejscach w sposób uzgodniony z przedstawicielem EMPB nadzorującym prace,
 - usuwania materiałów zbędnych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robót,
 - utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie oraz oczyszczania dróg zabrudzonych własnym sprzętem,
 - prowadzenia działań tak aby minimalizować straty środowiskowe (np. zniszczenie trawników, zieleni, (jeżeli taka konieczność wystąpi wówczas podmiot prowadzący roboty zobowiązany jest przywrócić zdegradowany teren do stanu pierwotnego).
- d. W zakresie emisji hałasu i promieniowania jonizującego:
- nie stosowania urządzeń emitujących nadmierny hałas i wibracje,
 - nie stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez uzgodnień z właściwymi organami administracji (w tym Służbą Ochrony Radiologicznej).
- e. W zakresie awarii środowiskowych:
- poinformowanie niezwłocznie przedstawiciela EMPB nadzorującego prace.
- 3) W przypadku zaistniałej awarii, zagrożenia środowiskowego w celu przyśpieszenia akcji ratunkowej, ustala się poniższy tryb działania:
- a. pracownik, który zauważył awarię, zagrożenie, wypadek, jest zobowiązany podjąć działania w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, po uprzedniej ocenie sytuacji tj. zweryfikowanie czy działania nie będą zagrażać jego zdrowiu i życiu,
 - b. niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji osoby znajdujące się w obiekcie lub sąsiedztwie, bezpośredniego przełożonego oraz powiadomić telefonicznie lub w inny dostępny sposób właściwe służby ratownicze,
 - c. przystąpić do gaszenia pożaru, katastrofy właściwymi środkami,
 - d. zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, glebę przed przedostaniem się szkodliwych substancji,
 - e. wyłączyć, zabezpieczyć, wszystkie instalacje emitujące substancje niebezpieczne,

RAMOWE ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydanie z dnia: 10.07.2023


- f. stosować się do poleceń kierującego akcją ratunkową.
- 4) Zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z posiadanymi przez EMPB S.A. decyzjami właściwych organów administracji, określającymi warunki korzystania ze środowiska.

6. KOORDYNATOR DS. BHP

- 1) Koordynatora ds. BHP wyznaczają pracodawcy pracowników pracujący na terenie budowy, w tym samym miejscu pracy Art. 208 KP- Pełniąc obowiązki GW/Generalny Wykonawca/ EMPB wyznacza koordynatora BHP
- 2) Uprawnienia koordynatora ds. BHP
 - a. współpraca z służbą BHP EMPB oraz podwykonawców, wykonawców;
 - b. przeprowadzanie kontroli wszystkich osób zatrudnionych na terenie budowy, projektu i wydawanie zaleceń osobą kierującym lub bezpośrednio pracownikom odnośnie usunięcia nieprawidłowości mogących stworzyć zagrożenie zdrowia i życia pracowników, wynikających z naruszenia przepisów BHP;
 - c. niezwłoczne zatrzymanie pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby;
 - d. niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych;
 - e. niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób;
 - f. zapewnienie realizacji prac zgodnie z instrukcją ich wykonywania;
 - g. zapewnienie współpracy osób nadzorujących różne zespoły pracowników;
 - h. ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania;
 - i. ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów wykonawcy i podwykonawców;
 - j. zagadnienia dotyczące zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy będą omawiane w ramach odbywających się na budowie narad z podwykonawcami prowadzonych przez Kierownika Budowy, Pracownika dozoru na projekcie;
 - k. powtarzające się przypadki łamania przez podwykonawcę, wykonawcę przepisów i zasad BHP obowiązujących na budowie skutkują wypowiedzeniem Podwykonawcy umowy przez EMPB z skutkiem natychmiastowym z winy Podwykonawcy,
 - l. szkolenie wprowadzające z zakresu BHP dla osób rozpoczynających pracę na budowie organizuje EMPB w porozumieniu z inspektorem nadzoru zleconiodawcy,
 - m. Koordynator ds. BHP ma prawo do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników na budowie oraz miejscach realizacji zleceń przez podwykonawców, wykonawców.

7. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD

- 1) W razie prowadzenia przez pracowników dostawcy, wykonawcy, podwykonawcy prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP lub zasadami środowiskowymi EPMB i jej klientów, osoby wskazane mają prawo do przerwania prac z przyczyn leżących po stronie dostawcy, wykonawcy, podwykonawcy.
- 2) EMPB S.A. zastrzega sobie możliwość usunięcia podmiotu ze swojego terenu i zawieszenia współpracy bez odszkodowania w przypadku naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa



RAMOWE ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydanie z dnia: 10.07.2023

- i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony na terenie zakładu, budowy, projektu.
- 3) Zastrzega się prawo obciążenia podmiotu, którego działalność wpływa na wzrost opłat EMPB S.A. za korzystanie ze środowiska, kwotami proporcjonalnymi do wielkości ww. wpływu.
 - 4) Powyższe ma zastosowanie także dla obciążenia kosztami prowadzenia akcji ratowniczej przez służby EMPB S.A. zmierzającej do ograniczenia lub usunięcia skutków zdarzenia środowiskowego lub awarii.
 - 5) Kary nałożone na EMPB przez klientów za naruszenie przepisów BHP przez pracowników podwykonawcy, wykonawcy zostaną potrącone z faktur wypłacanych podwykonawcy, wykonawcy.

Przyjąłem do stosowania:

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Brożek

(data, podpis, pieczęć)

